

ADLO[®]

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

TEPELNO - IZOLAČNÉ bezpečnostné dvere



**BEZPEČNOSTNÉ DVERE
EXTERIÉROVÉ TERMO DVERE
INTELIGENTNÉ DVERE
ZABEZPEČENIE OKIEN
BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PIVNICE
MREŽE / TREZORY**

www.adlo.sk

NEPREKONATEĽNÉ ADLO

ADLO
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Hľadáte spoľahlivé bezpečnostné dvere?

Presvedčte sa sami o neprekonateľnosti slovenských bezpečnostných dverí ADLO. Každé dvere sú ORIGINAL vyrobené priamo na mieru podľa vašich požiadaviek.

- **Bezpečnostné dvere** - s tepelnou izoláciou
- **Exteriérové Termo dvere** - aj pre nízkoenergetické domy a drevodomý
- **Inteligentné dvere** - ktoré dokážu predvídať
- **Najbezpečnejšie dvere** - potvrdené certifikovanou EÚ skúšobňou
- **Design dverí Noblesse** - pre najnáročnejších klientov
- **Pancierové sklo** - pre presklené bezpečnostné dvere
- **Istenie GUARDIA** - zaručuje vyššiu bezpečnosť
- **Zabezpečenie okien** - uzamykací mechanizmus okna
- **Bytové pivnice** - originál pre pivničné priestory
- **Montáž a predaj** - výhradne priamo od výrobcu
- **Doprava** - dvere Vám dopravíme a namontujeme kdekoľvek v Európe

Naše výsledky hovoria za nás

33

rokov vývoja, výroby, predaja a montáže

673 tisíc

predaných bezpečnostných dverí

37 tisíc

predaných exteriérových Termo dverí

209

podnikových predajní, zmluvných predajní, obchodných zástupcov

6

štátov Slovensko, Česko, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Švajčiarsko

Dánsko



www.adlo.dk



www.adlo-securitydoors.com



www.adlo-sicherheitstueren.de

Česká republika



www.adlo.cz



www.adlo.ch

Rakúsko




www.adlo.at

Slovensko



www.adlo.sk

Vyrobené na SLOVENSKU



Navštívte ADLO predajňu = s výberom vám pomôžu naši odborní poradcovia v 12 podnikových predajniach ADLO.
Nezáväzný dopyt na dvere = napíšte nám o svojej predstave bezpečnostných dverí. My vám obratom pripravíme predbežnú cenovú ponuku.
Obchodný zástupca ADLO = náš autorizovaný obchodný zástupca vám priamo u vás poradí, aké bezpečnostné dvere z hľadiska požiadaviek a ceny sú pre Vás najvhodnejšie.

Atesty

Certifikované pre celú EÚ podľa EN 14351 pre rad Termo

CERTIFIKÁT ISO 9001

Garantovaný systém kvality podľa normy ISO 9001 pre ADLO vývoj, výrobu, predaj, montáž a servis bezpečnostných dverí, Termo dverí, Bytových pivníc a Zabezpečenia okien

BEZPEČNOSŤ

odskúšané a vyhovujúce podľa EÚ noriem EN 1627 v bezpečnostných triedach 1, 2, 3, 4 z oboch strán a v bezpečnostnej triede 5 dnu otvárateľné

BEZPEČNOSŤ DVOJKRIDLOVÝCH DVERÍ

odskúšané a vyhovujúce podľa EÚ noriem EN 1627 v 2. a 3. bezpečnostnej triede

PROTIPOŽIARNOSŤ I.

odskúšané a vyhovujúce pre rad Economy aj Elite podľa EN 16034 z oboch strán

PROTIPOŽIARNOSŤ II.

odskúšané a vyhovujúce pre rad Economy podľa EN 16034-D1 (nehorľavý povrch dverí) z oboch strán

DYMOTESNOSŤ

odskúšané a vyhovujúce - Sm podľa EN 16034 z oboch strán (na požiadanie)

NEPRIESTREĽNOSŤ I. a II.

odskúšané a vyhovujúce podľa EN 1522 v triede FB1 pre bezpečnostné dvere rad Elite a v triede FB4s pre bezpečnostné dvere W-MAX

PANCIEROVÉ SKLO

odskúšané a vyhovujúce viacvrstvé sklo podľa EÚ noriem EN 1627 v bezpečnostných triedach 2, 3, 4 z oboch strán

Atesty

BYTOVÁ BEZPEČNOSTNÁ PIVNICA

odskúšaná a vyhovujúca podľa EÚ noriem EN 1627 v 2. bezpečnostnej triede

CERTIFIKÁCIA v

vyhlásenie o parametroch podľa zákona č. 133/2013 o stavebných výrobkoch

CERTIFIKÁCIA v

certifikované podľa nariadenia vlády zákon č. 163/2002 Sb.

CERTIFIKÁCIA v

certifikované v Österreichisches Normungsinstitut podľa ÖNORM B 5338 pre 3. a 4. bezpečnostnú triedu

CERTIFIKÁCIA v

certifikované VKF Zürich AEA1 24168 podľa EN 1634-1 E130 pre 4. bezpečnostnú triedu

CERTIFIKÁCIA v

certifikované pre Nemecký trh na bezpečnosť podľa noriem DIN pre 3. a 4. bezpečnostnú triedu

ZABEZPEČENIE OKIEN

Uzamykací mechanizmus okna odskúšaný a vyhovujúci podľa EÚ noriem EN 1627 v 3. bezpečnostnej triede

OSVEDČENIE NBÚ SR

posúdené a vyhovujúce pre zabezpečenie priestorov bezpečnostnými dverami

LICENCIA














na prevádzkovanie Technickej služby č. PT 002408 vydalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

deklarovaná výsledkom vyjaureným indexom vzduchovej nepriezvučnosti $R_w=33dB$; $R_w=39dB$; $R_w=40dB$; $R_w=42dB$













TEPELNÁ IZOLÁCIA

potvrdené pre extrémne tepelné podmienky a vonkajšie steny, dverné kridlo $U=1,0 W/m^2K$ (Termo Dvere), $U=0,6 W/m^2K$ (Termo Trojsklo) $U=1,4 W/m^2K$ (rad Elite a rad Economy)

Konstrukcia dverí	Typ dverí	Bezpečnostná trieda podľa EN 1627	Počet istiacich bodov	Požiarna odolnosť podľa EN 16034	Tepelná izolácia dverí	Zvuková izolácia	Charakteristický popis
ADLO BD 300 W		W-MAX OCHRANA TREZOROVÉHO TYPU 5 DNU OTVÁRATEĽNÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 17 rokov	ISTENÉ V 36 BODOCH	N/A	N/A	N/A	Neprekonateľné bezpečnostné dvere s najvyššou ochranou na trhu, odolné voči najťažšiemu náradiu podľa EN 1627. Odkúšané a potvrdené certifikovanou skúšobňou. Určené k ochrane extrémnych hodnôt, trezorových a zbrojných miestností. Chránená ADLO konštrukcia a technológia výroby dverného krídla. Dvere vysokej hmotnosti s obmedzeným otváraním, nevhodné na bežné používanie. Iba v interiérovom prevedení.
ADLO BD 200 Z3+		ZENEX VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4++ VON DNU OTVÁRATEĽNÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 rokov	ISTENÉ V 29 BODOCH		U=1,4 W/m²K	39dB na požiadanie 42dB	Bezpečnosť pre najnáročnejších s najvyššou ochranou voči vlámaniu, pri zachovaní prijateľnej hmotnosti a príjemného ovládania pri dennom používaní. Vo dverách sú použité všetky patentovo chránené, dlhoročne vyvíjané a v praxi odkúšané ADLO konštrukčné riešenia voči vlámaniu. Vo väčšine parametrov vysoko prekračujú veľmi vysokú ochranu 4. triedy.
ADLO BD 200 Z3		ZENIT VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4+ VON DNU OTVÁRATEĽNÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 rokov	ISTENÉ V 23 BODOCH		U=1,4 W/m²K	39dB na požiadanie 42dB	Najpredávanejšie dvere vo veľmi vysokej ochrane 4. triedy. Kompozitný pancier po celej ploche, neodvrtateľné ocele chrániace celý trezorový mechanizmus, patentové istenie a Guardia a pritom zároveň komfortné ovládanie a vysoká spoľahlivosť potvrdená neprekonateľne vysokou zárukou.
ADLO BD 200 Z1		ZENEL VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 13 rokov	ISTENÉ V 17 BODOCH		U=1,4 W/m²K	39dB na požiadanie 42dB	Prečo sa neposunúť o triedu vyššie? Novinka na trhu, dvere s istotou spĺňajúce veľmi vysokú ochranu 4. triedy, za príjemnú cenu dverí o triedu nižšie. Dvere odolávajúce každému ťažkému náradiu 4. triedy posúva ochranu nášho bytu či domu o krok vyššie od najpredávanejšej 3. triedy, ale najmä o krok vyššie od schopností bežných vlamáčov.
ADLO BD 200 A2		ADUO VYSOKÁ OCHRANA 3+ VON DNU OTVÁRATEĽNÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 11 rokov	ISTENÉ V 13 BODOCH		U=1,4 W/m²K	39dB na požiadanie 42dB	Najpredávanejšie ADLO bezpečnostné dvere. Vo dverách sú využité všetky naše skúsenosti s reálnymi vlamáčmi, a tak vo viacerých parametroch s istotou prekračujú vysokú ochranu 3. triedy. Dômyselne umiestnené istiace body, istenie Guardia, jednoduché uzamknutie na jedno otočenie kľúča, kvalitný a spoľahlivý trezorový mechanizmus a najdlhšia záruka vo svojej triede.
ADLO BD 200 T2		TEDUO VYSOKÁ OCHRANA 3 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 rokov	ISTENÉ V 11 BODOCH		U=1,4 W/m²K	39dB na požiadanie 42dB	Dlhodobu najstabilnejšie ADLO dvere na trhu, po mnohých postupných vylepšeniach prichádzajú so zásadnými konštrukčnými zmenami, akými sú zväčšenie hrúbky dverí, ešte pevnejší dvojité obvodový rám, kompozitný pancier a extrémne robustné nové pánty. Vďaka tomu sa zvýšila tuhosť dverného krídla, odolnosť voči ohybu, ale aj prerezavosti až o 70%. Novým štandardom už je nastavenie dverí vo všetkých smeroch a plynulé nastavenie jemnosti zatvárania.
ADLO BD 200 T1		TEJEN VYSOKÁ OCHRANA 3 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 rokov	ISTENÉ V 11 BODOCH		U=1,4 W/m²K	39dB na požiadanie 42dB	Bezpečnostné dvere vysokej ochrany bez istenia do podlahy. Dvere zahŕňajúce všetky konštrukčné a odolnostné prvky dverí Teduo vhodné do priestorov s podlahovým vykurovaním, či inými rozvodmi v podlahe.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE INTERIÉR - RAD ECONOMY D3

ADLO[®]
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Konštrukcia dverí	Typ dverí	Bezpečnostná trieda podľa EN 1627	Počet istiacich bodov	Požiarne odolnosť podľa EN 16034	Tepelná izolácia dverí	Zvuková izolácia	Charakteristický popis
ADLO BD 100 LB	 LISBEO D3	VYSOKÁ OCHRANA 3 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ	ISTENÉ V 9 BODOCH	 E30	U=1,4 W/m ² K	 39dB na požiadanie 42dB	Bezpečnostné dvere vysokej ochrany s istením do podlahy. Najpredávanejší typ bezpečnostných dverí z rady Economy s dômyselným rozmiestnením 9-tich istiacich bodov. Vysoká ochrana s vyvážením cena / zabezpečenie.
ADLO BD 100 KM	 KASIM D3	ZÁKLADNÁ OCHRANA 2 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ	ISTENÉ V 8 BODOCH	 E30	U=1,4 W/m ² K	 39dB na požiadanie 42dB	Bezpečnostné dvere základnej úrovne ochrany. Model bezpečnostných dverí, ktorý poskytuje základnú ochranu s 3 ročnou zárukou na zámok.
ADLO BD 100 JB	 JUBEO D3	JEDNODUCHÁ OCHRANA 1 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ	ISTENÉ V 3 BODOCH	 E30	U=1,4 W/m ² K	 39dB na požiadanie 42dB	Jednoduché bezpečnostné dvere. Jednoduchá konštrukcia dverí s 3 istiacimi bodmi. Sú vhodné pre minimálnu ochranu Vášho majetku.
ADLO BD 100 IB	 IBEO D3	N/A	ISTENÉ V 3 BODOCH	 E30	U=1,4 W/m ² K	 39dB na požiadanie 42dB	Jednoduché oceľové dvere. Najlacnejší model jednoduchých oceľových dverí s 3 istiacimi bodmi bez bezpečnostného certifikátu.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RAD ECONOMY D1

Charakteristika dverí RAD ECONOMY D1

- Dvere rad Economy D1 sú lacnejšou alternatívou dverí rad Economy D3
- V jednoduchšom konštrukčnom prevedení dverí D1 sú použité len nehorľavé materiály podľa normy STN EN 1634 (D3 - aj horľavé materiály)
- Napriek jednoduchšej konštrukcii dverí Economy D1, je zachovaný rovnaký výber bezpečnosti ako u dverí Economy D3
- Sú určené len ako dvere s umiestnením v interiéri, alebo v exteriéri v prevedení AQUA Color, alebo Zinok
- Jednoduché nastaviteľné pánty dverí ako požiarneho uzáveru
- Celooceľová konštrukcia dverí rad Economy D1 so zvýšenou požiadavkou na protipožiarne odolnosť povrchu D1 neumožňuje dodatočné skrátenie dverí
- Povrchová úprava Lampre fólia D1
- Zvýšená zvuková izolácia dverí 42dB už v základe
- Na požiadanie a so zľavou zvuková izolácia 40dB
- Na požiadanie a so zľavou aj bez protipožiarnej úpravy
- Na požiadanie protipožiarne úprava dverí až do E60 D1



na požiadanie
až do **E45 a E60**



Rez dverí  **ECONOMY D1**
s protipožiarnou úpravou



Rez dverí  **ECONOMY D1**
bez protipožiarnej úpravy

Konštrukcia dverí

RAD **ELITE**

- Dvojitá oceľová platňa po celej ploche dverí, zváraná a súčasne lepená pri vysokom tlaku
- Dvojitý oceľový rám s mnohými oceľovými výstuhami
- Kompozitný pancier je po celej ploche dverí

Konštrukcia dverí

RAD **ECONOMY**

- Dvojitá oceľová platňa po celej ploche dverí lepená pri vysokom tlaku
- Jednoduchý oceľový rám

Uzamykanie dverí

- Uzamykanie dverí tvorí trezorový alebo bezpečnostný rozvorový zámok
- Je chránený oceľovými platňami a mnohými bezpečnostnými výstuhami
- Je dostatočne robustný, vysokobezpečný a maximálne spoľahlivý
- Je to „srdce“ dverí s predĺženou zárukou
- ADLO istiace rozvorové zámky, jedno a trojbodové, výraznou mierou zvyšujú bezpečnosť dverí



Rez dverí RAD **ELITE**



Konštrukcia zárubne


- Bezpečnostný profil ADLO zárubne a viacnásobné integrované vnútorné zosilnenia v miestach uzamykania znemožňujú jej roztrhnutie a prehnutie
- Nová bezpečnostná ADLO zárubňa garantuje vyššiu bezpečnosť ako pôvodná

Bezpečnostné pánty

- 3D nastavovacie
- Z masívnej ocele určené pre vysoké záťaž
- Zaručujú dlhú trvácnosť a komfort počas celej životnosti dverí
- Len pre dvere RAD **ELITE**


Profil zárubne

- Štandardné tri tvary profilu zárubne: YH, UH, SH,
- Hĺbka profilu 9 - 30 cm
- Na požiadanie aj atypický rozmer profilu a atypická hĺbka profilu



Obložková zárubňa

- Bezpečnostná ADLO zárubňa v obložkovom prevedení, pre dokonalejšie prekrytie stavebného otvoru
- Typ zárubne s možnosťou montáže aj do sadrokartónovej steny



Ukotvenie zárubne

- Vďaka privareným bezpečnostným kotvám do steny a zaliatím železobetónom je znemožnené vybúranie celej zárubne zo steny



Trezorový rozvorový mechanizmus ADLO RESIST MT RAD **ELITE**



Prídavný rozvorový zámok ADLO RESIST Mono

Prídavný rozvorový zámok ADLO RESIST Xtrio RAD **ELITE**



Bezpečnostný rozvorový zámok ADLO RESIST BN RAD **ECONOMY**



Pevné istiace body

- Pántovú stranu dverí chránia robustné pevné istiace body
- Chránia celú zadnú stranu dverí
- Ideálne chránia dvere pred ich vysadením z pántov, páčením a stlačením

Istenie GUARDIA

- zaručuje vyššiu bezpečnosť ako štandardné istiace body
- špeciálne vyvíjané a rokmi testované
- ADLO vlastní patentovú ochranu istenia GUARDIA



Viacnásobné zosilnenie zárubne

- Viacnásobné vnútorné zosilnenie zárubne v mieste istiacich bodov
- Zabraňuje roztrhnutiu a prehnutiu zárubne
- Hrúbka zosilnení až do 7,5 mm



Drážkové ADLO tesnenie dverí RAD **ELITE**

- ADLO drážkové tesnenie dokonale bráni prechodu hluku, úniku tepla a preniknutiu zápachu
- Kvalitnejšie ako bežné tesnenie
- Jednoduchá a rýchla výmena aj svojpomocne



Silikónové lepené tesnenie dverí RAD **ECONOMY**

- Silikónové lepené tesnenie bráni prechodu hluku, úniku tepla a preniknutiu zápachu

Bezpečnostný ADLO prah dverí RAD **ELITE**

- Bezpečnostný ADLO prah, celokovový, obojstranne pozinkovaný, zladený s farbou dverí alebo s novou zárubňou
- Drážkové vymeniteľné tesnenie ako súčasť prahu



Kovový ADLO prah dverí RAD **ECONOMY**

- Kovový ADLO prah, obojstranne pozinkovaný, zladený s farbou dverí alebo s novou zárubňou
- Silikónové lepené tesnenie pri prahu



DESIGN DVERÍ

Tabuľka vhodnosti použitia dverí

	HLADKÉ	LIŠTOVÉ	PROFILOVÉ	KAZETOVÉ	PRESKLENÉ
Interiérové prevedenie					
Lamino	✓	✓			✓
Lampre fólia D1	✓				
Color interiérový	✓	✓	✓	✓	✓
Prirodná Dyha	✓	✓	✓		✓
Prirodný Masív			✓		
Exteriérové prevedenie					
Termal exteriér	✓	✓			✓
Color exteriér	✓	✓	✓	✓	✓

Poldrážka dverí

- Povrchová úprava štandardne aj v poldrážke z boku dverí



LIŠTOVÝ DESIGN DVERÍ

Vznikne nalepením ozdobných lišt na hladký povrch dverí. Lišty plasticky vystupujú nad povrch dverí.



Dvere s designom lištovania atyp, lišty anticor



HLADKÝ DESIGN DVERÍ

Základný rovný a hladký povrch dverí.

Lamino

BIELA BIE 113	BIELA PERLIČKA W980	PERLOVO SEDA U 763	ŠEDÁ ŠED 014	PINIE PIN 475	BREST WIEKA BWI 599	BREZA BRE 387
JAVOR MEDOVÝ H1521	AGÁT ŠKORICA H1277	JASEŇ PIESKOVÝ H1298	DUB HAMILTON H3303	JAVOR JAV 380	BUK ELLMAU H1582	DUB DUB 308
DUB NOMA DNO 517	DUB BARDOLINO H1145	DUB BALEO DBO 610	DUB KRONBERG DRG 563	JAVOR ADRIA JAD 398	ORECH TMAVÝ OTM 505	SLIVKA NATURAL SNA 474
ORECH GARBO OGA 602	DUB DELANO DDE 595	DUB GARDENA DGA 571	GAŠŤAN BOLERO GBO 612	PALDAO PAO 568	DUB AUTHENTIC H1151	ORECH DIJON H3734
DUB MOLVENO DML 598	MAHAGÓN MHG 384	GRAFITOVO SEDA PERLIČKA M-U961	ORECH PACIFIK TABAK H3702	JAVOR KRÁLOVSKÝ JKR 450		

Lampre fólia D1

DL A 65 SA	DL 81 E	DL A 40 SA	DL 65 SMA VOĎOROVNÝ VZOR	DL 106 CE	DL N 5 SA	DL N 38 SA
DL N 101 SA	DL N 17 SMA	DL N 17 SA	DL 86	DL 84	DL 73	DL 05
DL 42	DL 36 CE					

TERMAL

TERMAL A14SME RAD TERMO	TERMAL N42SME RAD TERMO	TERMAL 89E RAD TERMO	TERMAL 30E RAD TERMO	TERMAL N85GME RAD TERMO	TERMAL 7E RAD TERMO
----------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

Color mokrý proces



• Viacvrstvá polyuretánová farba lesklá, polomatná, celá škála RAL
Farebnosť tlače nemusí zodpovedať skutočnosti.
Zoznam vždy aktuálnych povrchov s možnosťou stiahnutia nájdete na www.adlo.sk

Typy lišt a ich povrchové úpravy


Interiérové lišty

- LB Lišta Oblá - povrchová úprava Lamino, Color
- LR Lišta Rustikálna - povrchová úprava Lamino, Color
- LO Lišta Oblá - povrchová úprava Color
- LP Lišta Plochá - povrchová úprava Color, Anticoro
- ALU lištovanie - plochá hliníková lišta

Exteriérové lišty

- LO Lišta Oblá - povrchová úprava Color, Termal
- LP Lišta Plochá - povrchová úprava Color, Anticoro

Príklady tvarov lištovania - viac tvarov na www.adlo.sk





Vznikne vyfrézovaním drážky do hladkého povrchu dverí. Profilové drážky sú pod povrchom dverí.



Prírodná Lakovaná Dyha



Prírodný Masív



Color

Dvere s profilovým designom F250

Profil Color

- Viaczložková polyuretánová farba matná
- Celá škála RAL

Profil Prírodná Lakovaná Dyha

- Prírodná Dyha, chránená viacnásobným lakovaním
- Reálna kresba dreva po celom povrchu

Profil Prírodný Masív

- Prírodné naturálne drevo
- Vyniká prirodzená štruktúra masívneho dreva v celej hĺbke profilu



Príklady profilových tvarov - viac tvarov na www.adlo.sk



F 100 F 101 F 200 F 250 F 251 F 350 F 351



F 321 F 370 F 371 F 360 F 156 F 155 F 373



F 154 F 152 F 150 F 300 F 151 F 153 F 551



F 451 F 453 F 552 F 553 F 203 F 522 atyp

Replika historického designu dverí.



KN - 1



KV - 1



KN - 2




Dvere s kazetovým designom KV1 350

Kazetové Color

- Klasický štýl kaziet pre zachovanie tradičného vzhľadu
- Používa sa najmä na výrobu replík historických dverí
- Viaczložková polyuretánová farba polomatná
- Celá škála RAL

Úrovne kaziet



Príklady kazetových tvarov - viac tvarov na www.adlo.sk



K 100 K 101 K 200 K 250 K 251 K 252 K 350



K 351 K 203 K 253 K 254 K 255 K 204 K 353



K 258 K 260 K 261 K 262 K 259 K 157 atyp



Jedinečné spojenie presvetlenia interiéru, s vynikajúcou tepelnou izoláciou a vysokou ochranou proti prekonaniu.



Zališťovanie presklenia

LO - Oblá


LP - Plochá

Dvere s preskleným designom P370, pancierové sklo P5A

Pancierové sklo

- Izolačné TERMO Trojsklo so súčiniteľom prestupu tepla $U=0,6$
- Stredné pancierové sklo s odolnosťou voči rozbitiu v závislosti od bezpečnostnej triedy
- Špeciálne kotvenie s vysokou bezpečnosťou a ochranou proti vytlačeniu
- Možnosť rozdielného vzhľadu skla zvnútra - zvonku

Rezy pancierových skiel v prevedení TERMO Trojsklo



Connex (6mm)

2

P4A (8mm) BT-2


3

P5A (10mm) BT-3

4

P6B (18mm) BT-4

Príklady tvarov presklenia - viac tvarov na www.adlo.sk



vlastný tvar

atyp

- Svetlík prináša:
- presvetlenie do priestoru za dverami
 - esteticky dopĺňa zostavu s dverami
 - dopĺňa a uzatvára stavebný otvor

Unikátny stavebnicový systém umožňuje poskladať nekonečné množstvo kombinácií a tvarov spolu s dverami.

Pestrá a široká škála dizajnov, farebného prevedenia a zostavy svetlíka.

Rozmery svetlíka na mieru do stavebného otvoru.


TERMO izolačné vlastnosti so súčiniteľom prestupu tepla až do $U=0,6$.

Certifikované a odskúšané pancierové sklo ako v Presklenom designe dverí.



Dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom


Typy svetlíkov




Vzhľad a farebnosť skiel

DS 01 ČÍRE SKLO	DS 02 DELTA ČÍRA	DS 03 DUBOVÁ KÚRA ČÍRA	DS 04 GREPI	DS 05 CHINCHILA ČÍRA	DS 07 MATELUX	DS 09 STOPSOL BRONZ
DS 10 STOPSOL SUPER SILVER MODRÝ	DS 08 PATTERNED	DS 06 MASTERCARRE				

Prevedenie svetlíkov - pri pohľade zo strany pántov





Dvere NOBLESSE, Vedeta 003

Presklené dvere Noblesse

- Prečo sa nepozerať na bezpečnostné dvere ako na estetické umelecké dielo? Harmónia, krásna, noblesa
- A súčasne tá najvyššia bezpečnosť proti vlámaniu, maximálna tepelná izolácia, vysoká kvalita, trvácnosť a spoľahlivosť
- Latka posunutá ešte vyššie, pre Vás najnáročnejších zákazníkov

Viac v katalógu
ADLO Noblesse



Rez bezpečnostnej zárubne

- Oceleový profil
- Obojstranné elektrolytické zinkovanie zaručuje protikoróznú odolnosť
- Fosfátovanie zaručuje ďalšie dokonalé zvýšenie trvanlivosti konečnej povrchovej úpravy
- Práškovko lakovaná, vypaľovaná povrchová úprava garantuje neporovnateľne vyššiu kvalitu a trvanlivosť, exkluzívna ochrana a vzhľad

Povrchové úpravy zárubne

- Pozinkovanie
- Práškovko lakovaná vypaľovaná RAL
- Lakovaná špeciálnou ADLO technológiou DREVODEKOR
- Nástrek Color mokrý proces RAL
- Obloženie zárubne zvonku: Lamino, Dyha, Masív

Práškovko lakovaná vypaľovaná farba - štandard v prevedení Mat.



- Nadštandardné farby zárubne, celá škála RAL v prevedení matná

DREVODEKOR



- Každá DREVODEKOR zárubňa je umelecký originál v štruktúre dreva vytvorený práškovko lakovanou vypaľovanou farbou

Rozdielny vzhľad zárubne zvnútra - zvonku

Obloženie
zárubne



Dvojfarebná
zárubňa

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Otvárací mechanizmus
pevného krídla
ADLO RESIST ZPK

Dvojkridlové dvere, Kazetové, Presklené, výška 240 cm a šírka 150 cm

Dvojkridlové bezpečnostné dvere

- každé ADLO dvojkridlové dvere sú jedinečné, vždy sa vyrábajú na mieru
- možnosť použitia do interiéru aj do exteriéru
- možnosť vyrobiť vo všetkých dizajnoch
- maximálny rozmer jedného dverného krídla môže byť 105/250cm (to znamená, že maximálny rozmer samotných dvojkridlových dverí môže byť 210/250cm + zárubňa)

BEZPEČNOSTNÉ DVERE EXTERIÉR - RAD L₀ TERMO

ADLO
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Konštrukcia dverí	Typ dverí	Trezorový mechanizmus	Bezpečnostná trieda podľa EN 1627	Počet istiacich bodov	Požiarna odolnosť podľa EN 16034	Zvuková izolácia	Súčiniteľ prestupu tepla TERMO dverí	Súčiniteľ prestupu tepla TERMO trojskla
ADLO BD 200 Z3 Termio		ZENIT 15 rokov ZARUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS	VEĽMI VYSOKÁ OCHRANA 4+ VON DNU OTVÁRATEĽNÉ	ISTENÉ V 23 BODOCH	E30	39dB	DVERE U=1,0 W/m ² K	TROJSKLO U=0,6 W/m ² K
ADLO BD 200 Z1 Termio		ZENEL 13 rokov ZARUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS	VEĽMI VYSOKÁ OCHRANA 4 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ	ISTENÉ V 17 BODOCH	E30	39dB	DVERE U=1,0 W/m ² K	TROJSKLO U=0,6 W/m ² K
ADLO BD 200 A2 Termio		ADUO 11 rokov ZARUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS	VYSOKÁ OCHRANA 3+ VON DNU OTVÁRATEĽNÉ	ISTENÉ V 13 BODOCH	E30	39dB	DVERE U=1,0 W/m ² K	TROJSKLO U=0,6 W/m ² K
ADLO BD 200 T2 Termio		TEDUO 9 rokov ZARUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS	VYSOKÁ OCHRANA 3 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ	ISTENÉ V 11 BODOCH	E30	39dB	DVERE U=1,0 W/m ² K	TROJSKLO U=0,6 W/m ² K
ADLO BD 200 T1 Termio		TEJEN 9 rokov ZARUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS	VYSOKÁ OCHRANA 3 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ	ISTENÉ V 11 BODOCH	E30	39dB	DVERE U=1,0 W/m ² K	TROJSKLO U=0,6 W/m ² K
ADLO BD 200 D Termio		DENTRO 3 roky ZARUKA NA BEZPEČNOSTNÝ MECHANIZMUS	ZÁKLADNÁ OCHRANA 2 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ	ISTENÉ V 10 BODOCH	E30	39dB	DVERE U=1,0 W/m ² K	TROJSKLO U=0,6 W/m ² K
ADLO BD 200 C Termio		CRUDO 3 roky ZARUKA NA BEZPEČNOSTNÝ MECHANIZMUS	JEDNODUCHÁ OCHRANA 1 VON DNU OTVÁRATEĽNÉ	ISTENÉ V 3 BODOCH	E30	39dB	DVERE U=1,0 W/m ² K	TROJSKLO U=0,6 W/m ² K
ADLO BD 200 B Termio		BALIO 3 roky ZARUKA NA BEZPEČNOSTNÝ MECHANIZMUS	N/A	ISTENÉ V 3 BODOCH	E30	39dB	DVERE U=1,0 W/m ² K	TROJSKLO U=0,6 W/m ² K

EXTERIÉROVÉ TERMO DVERE A ZÁRUBNE

Vhodné aj do nízkoenergetických budov



Exteriérové TERMO dvere, Presklené PS370, nadsvetlík

Rez TERMO dverného krídla



TERMO izolačné vlastnosti dverí

- Trojnásobná tepelná izolácia vo vnútri dverí unikátnym systémom TERMO.
- Pevná, plne zinkovaná ocelová konštrukcia dokáže odolávať násilnému vlámaniu v bezpečnostných triedach od RC 0 až po najvyššiu RC 4+.
- Úplné oddelenie vnútornej a vonkajšej konštrukcie izolačnými platňami dokonale odstraňuje tepelné mosty. Aj pri mrazoch tak vnútorná strana dverí ostáva s teplotou príjemnou na dotyk.
- Dvojnásobné tesnenie po celom obvode dverí chráni v zimných mesiacoch vnikaním chladného vzduchu dnu a úniku tepla von, v letných mesiacoch opačne.
- Viacvrstváková povrchová úprava dverí TERMAL odoláva vode, mrazu a slnečnému žiareniu.
- Umožňuje všetky presklené dizajny dverí s certifikovaným pancierovým sklom a špeciálnym uchytením skla v bezpečnostných triedach od RC 1 po RC 4. Celková hrúbka skla zodpovedá celkovej hrúbke dverí, čo zaručuje jeho výborné izolačné vlastnosti, súčiniteľ prestupu tepla $U=0,6$.
- Hrúbka dverí od 67mm po 85mm podľa dizajnu.
- Súčiniteľ prestupu tepla dverí $U=1,0$.
- Zvuková izolácia 39 dB.
- Maximálna výška jedného dverného krídla 235 cm, maximálna šírka 105 cm, možnosť dvojkriдловého prevedenia.
- Vhodné aj do nízkoenergetických budov a drevostavieb.



ADLO drážkové tesnenie v anšlagu TERMO dverí



ADLO drážkové tesnenie v TERMO zárubni



Zamykanie a nastavenie TERMO dverí

Exteriérové TERMO izolačné vlastnosti zárubne a prahu

- Unikátna dvojité konštrukcia oddeľuje vonkajšiu a vnútornú časť zárubne vnútornou izoláciou.
- Svojimi termoizolačnými vlastnosťami dokonale prerušuje tepelný most.
- Súčiniteľ prestupu tepla zárubne $U=1,1$.
- Pri vonkajších mrazoch zabraňuje zrážaniu vzdušnej vlhkosti z vnútornej strany (pri max. vnútornej objemovej vlhkosti 50% podľa STN 730540).
- Plne zinkovaná ocelová konštrukcia s extrémne odolnou povrchovou úpravou práškovým lakovaním a vypalovaním v peci.
- Špeciálne tvarovaný prah z masívneho anticorového plechu zaručuje extrémne dlhú životnosť a odolnosť voči zatekaniu a presakovaniu dažďovej vody.
- Hĺbka zárubne podľa potreby od 16 cm do 60 cm.

Exteriérový TERMO prah - pohľad zvonku



Exteriérový TERMO prah - pohľad zvnútra



Príklady realizácií Exteriérových TERMO dverí



INTELIGENTNÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE



BIOMETRIA

- Bluetooth motorizované ovládanie dverí
- Vaším prstom, alebo číselným kódom, prípadne mobilným telefónom, dvere plne odomknete / zamknete, a to vo všetkých istiacich bodoch
- Dvere sa Vám dokonca samé pootvoria, nakoľko odistíte aj streľku
- Možnosť ovládať až 100 rôznymi prstami, prípadne 6 rôznymi číselnými kombináciami
- Bezdrôtovo spojenú čítačku prstov integrovanú spoločne s dotykovou klávesnicou si umiestnite podľa Vašej potreby v blízkosti dverí, tak, aby dážď nemal k nej priamy prístup
- Vysoko bezpečná bezdrôtová komunikácia Bluetooth Low Energy
- Vlastné batérie, dobíjanie cez micro USB port
- Zachovaná možnosť ovládania dverí bezpečnostným kľúčom Resist XLINE, alebo RB LOXCIS ADLO
- Bez nutnosti inštalácie káblov do sien



BIOMETRIA PRO

- Motor a riadiaca jednotka umiestnené vo vnútri dverí. Vonkajší dizajn dverí zostáva nenarušený
- Bez nutnosti dobíjania
- Umožňuje pripojenie do "Smart home"
- Všetky funkcie a ovládanie ako v "Biometria"
- Vyžaduje externé napájanie 12V. V prípade výpadku funguje vďaka integrovanému záložnému zdroju



LIVE wifi DUAL

- dvere aktívne chránia samé seba a priestor pred dverami 24hod. denne, a to za svetla aj tmy v uhle až 180°
- cez váš mobil vás naživo informujú obrazom aj zvukom o každej osobe, ktorá sa pristaví pred vašimi dverami
- dokážete s ním okamžite komunikovať, nech ste kdekolwiek, pričom on vie, kde sa nachádzate
- uloženie videozáznamu priamo vo vašom mobile
- duálny systém umožňuje naživo sledovať aj priestor za dverami vo vašej domácnosti
- duálna obrazovka umožňuje naživo kombinovať súčasne obraz spreď dverí, za dverami, pohľad z vášho mobilu
- nevyžaduje žiadne externé elektrické pripojenia
- 7" IPS dotyková obrazovka, HD video, rozlíšenie 1920 x 1080
- štvorjadrový 1,2 GHz procesor pre vysokú rýchlosť, interná pamäť 8 GB, batéria 10 000 mAh pre dlhú výdrž
- potrebné WIFI pripojenie dverí



LED madlo

- LED podsvietenie zvýrazňuje dizajn povrchu dverí a esteticky nepriamo presvetľuje vonkajší vstup
- integrovaný senzor dotyku umožňuje jednoducho zapnúť / vypnúť podsvietenie a súčasne aj ovládať inú funkciu, napr. zvonček, alebo elektrozámok a podobne
- možné v hranatom prevedení v dĺžke 800 a 1200mm, nerez mat, alebo čierne mat
- vyžaduje 12V napájanie pri zárubni



Bi color

- dizajn dverí
- 5 možností color odieňov

AKO VYBRAŤ BEZPEČNOSTNÉ DVERE

5 krokov pre správny výber bezpečnostných dverí
Kam chcete bezpečnostné dvere, do bytu, alebo do domu?

1

Do bytu



Do domu



Jednokrídlové dvere

Dvojkřídlové dvere

Dvere so svetlíkom



Aká je bezpečnosť, ktorú požadujete?

2

JEDNODUCHÁ
OCHRANA

1

ZÁKLADNÁ
OCHRANA

2

VYSOKÁ
OCHRANA

3

VELMI VYSOKÁ
OCHRANA

4

OCHRANA
TREZOROVÉHO
TYPU

5

RAD **ECONOMY**

Istiaci bod do podlahy



RAD **ELITE**

Inteligentné dvere



Protipožiarna a zvuková odolnosť

Výber kľúčiek a kľúčov = výber bezpečnostného kovania a vložky

3

Bezpečnostné kovanie



Bezpečnostná vložka



Pre zvýšenie bezpečnosti



DESIGN: Ako budú Vaše dvere vyzerat?

4

Hladké

Lištové

Kazetové

Profilové

Presklené

Dyha Figúra

Noblesse



ZÁRUBŇA: bezpečnostné dvere do novej, alebo do pôvodnej zárubne?

5

Do novej
bezpečnostnej
zárubne ADLO



Do pôvodnej
zárubne



MREŽE OTVÁRATEĽNÉ

Bezpečnostná
ADLO mreža otvárateľná



S visiacimi zámkami



S rozvorovým mechanizmom

- Podstatne vyššia odolnosť voči vlámaniu. Masívne oceľové tyče po celej výške bez prerušenia, pevná oceľová pásovina s presne frézovanými otvormi, bezpečnostné trezorové pánty, zosilnenia vo všetkých miestach najčastejšieho napadnutia
- Unikátna ochrana voči prepíleniu. Masívne oceľové tyče s vnútorným oceľovým trňom
- Neporovnateľne vyššia protikorózna odolnosť, trvácnosť povrchovej úpravy a farebná stálosť



Visiaci zámok
s ochranou Hasp



ADLO RESIST BN
bezpečnostný
rozvorový zámok



Visiaci zámok s tvrdým okom



Visiaci zámok s ochranou oka

MREŽE PEVNÉ

Bezpečnostná
ADLO mreža pevná



- Ochrana voči prepíleniu. Dvojité masívne oceľové tyče. Každý masívny oceľový prút je zdvojený, pričom vnútorná tyč je otočná, čo znemožňuje jej prepílenie
- Nemožnosť odmontovania celej mreže
- Vysoká protikorózna odolnosť a farebná stálosť vďaka 4 stupňovej povrchovej ochrane
- Estetické umiestnenie dovnútra ostenia okna, takže neruší vzhľad fasády. Možnosť montáže pred, aj po zateplení a ukončení fasády

ŠPECIÁLNE RIEŠENIA



Máte akúkoľvek atypickú požiadavku na ochranu svojho majetku voči krádeži, či vlámaniu? Neexistuje na trhu profesionálny výrobok, ktorý by vyhovoval Vaším požiadavkám? Potrebujete skutočne odbornú a reálnu ochranu?

- Špeciálne riešenia pre Vás, v najvyššej úrovni ochrany, v profesionálnom prevedení

Príklady špeciálnych riešení - viac príkladov na www.adlo.sk



Priechod pre psa alebo mačku v bezpečnostných dverách ADLO.



Ochrana elektromeru

ZABEZPEČENIE OKIEN

... Z OBYČAJNÝCH OKIEN UROBÍME BEZPEČNOSTNÉ ...

Kombináciou a použitím viacerých ochranných prvkov pri zabezpečení pôvodného okna vzniká dôležitá prekážka pri jeho možnom prekonaní a pokuse o násilné vniknutie do chráneného priestoru.

Uzamykací mechanizmus okna – odoláva mechanickému a fyzickému prekonaniu otváratej časti okna a okenného rámu.

Uzamykateľná kľučka – zneškodňuje odomknutie a otvorenie okna bez použitia kľúča.

Zabezpečenie pántov – chráni okno a okenný rám proti vysadeniu okna z pántov, výklopné aj nevyklopné okná.

Bezpečnostná fólia – chráni sklenenú výplň okna proti jeho mechanickému alebo fyzickému rozbitiu.


Každé zabezpečenie okien je vyrobené na zákazku pre konkrétneho zákazníka, presne podľa jeho predstáv, požiadaviek a možností realizácie.

Uzamykací mechanizmus okna (UMO)


- Certifikovaná odolnosť voči násilnému prekonaniu podľa ENV 1627 až v 3. bezpečnostnej triede – „Vysoká ochrana“
- Odolnosť voči tlaku až 600kg a voči páčidlu dĺžky až 75cm
- Uzamykanie pri každom zatvorení okna
- Masívne uzamykacie body z vysoko kvalitnej ocele
- Výroba na mieru /od 40cm až po 250cm výšky, prípadne šírky/



Prevedenie dielov



Povrchová úprava – Prášково lakovaná vypalovaná farba



- Štandardné farby, v prevedení matná



- Nadštandardné farby celá škála RAL, v prevedení matná

Uzamykateľná kľučka



- Uzamknutie jednoduchým stlačením vložky
- Otvorenie okna iba s použitím kľúča
- Možnosť zjednotenia viacerých kľučiek na jeden kľúč

Zabezpečenie pántov



Zabezpečenie pántu ADLO pre nevyklopné okná



FAS97



FAS101

Zabezpečenie pántu pre vyklopné okná

Detaily realizácie Zabezpečenia okien



Uzamykací mechanizmus okna, horný protikus



Príklad uzamknutia balkónových dverí, spodný protikus



Príklad uzamknutia balkónových dverí, spodný protikus



Uzamykací mechanizmus okna, spodný protikus



Uzamykateľná kľučka




Zabezpečenie pántu

Bezpečnostná fólia

- Vysokobezpečnostné fólie hrúbky 100 a 300 mikróv
- Certifikovaná odolnosť fólie podľa STN EN 356 v triede P2A
- Pevnosť na úder 100mik.fólie - 7,896 kg / 1cm²
- Pevnosť na úder 300mik.fólie - 23,687 kg / 1cm²
- Zastavenie UV žiarenia od 96% až do 99%
- Profesionálne lepenie fólie, lepenie pod lišty okna



Lepenie fólie pod lišty



Montáž Zabezpečenia okien

Montáž ochranných prvkov okna vykonávajú skúsení technici firmy ADLO s dlhoročnou praxou vo svojom odbore.



BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PIVNICE

Bytová bezpečnostná pivnica je špeciálne ADLO riešenie, ktoré dokáže nahradiť pôvodné drevené latkové pivničné kóje.

Konštrukcia	Bezpečnostný mechanizmus	Bezpečnostná trieda podľa EN 1627	Záruka	Počet istiacich bodov	Istenie GUARDIA
-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------	-----------------------	-----------------



Detaily realizácie Bytovej bezpečnostnej pivnice



Integrované bezpečnostné kovanie s vložkou



Prispôbenie pivničným rozvodom



Horný uzamykací bod istenie Guardia



Pevné istiace body



Uchytenie



Spodný uzamykací bod istenie Guardia

Bezpečnosť a konštrukcia

Steny a dvere Bytovej bezpečnostnej pivnice sú vyrobené z oceľových platní, ktoré sú špeciálnym spôsobom prichytené do oceľových rámov. Jednotlivé časti stien sa skladajú zo stavebnicového systému, navzájom pospájaného a pomocou chemického kotvenia uchyteného o steny priestoru.

Rozvorový zámok a spôsob uzamykania

V krídle pivničných dverí sa nachádza rozvorový bezpečnostný zámok ADLO RESIST BN, ovládaný bezpečnostnou cylindrickou vložkou. Vložka zámku je chránená integrovaným kovaním proti vylozeniu a násilnému vypáčeniu. Možnosť ovládania rovnakým kľúčom ako vaše vchodové dvere.



bezpečnostná vložka

ADLO RESIST BN bezpečnostný rozvorový zámok



Prevedenie dielov




Trapézové - plné




Prievzdušné

Práškovo lakovaná vypalovaná farba - štandard v prevedení Mat.



• Nadštandardné farby celá škála RAL v prevedení matná

Príklady možných variantov



Stavebnicový systém umožňuje vytvorenie Neprekonateľného množstva variácií a kombinácií akýchkoľvek rozmerov pivničných stien.

Montáž pivnice

Montáž Bytovej bezpečnostnej pivnice vykonávajú skúsení technici firmy ADLO s dostatočnou praxou vo svojom odbore.





JOZEF ADAME
medzinárodne
uznávaný
odborník
v oblasti ochrany
a bezpečnosti
bývania

Istota na 30 rokov

- garantujeme Vám záruku servisu na 30 rokov dopredu
- aktuálne zabezpečujeme bezchybnú funkčnosť Adlo dverí vyrobených už od r. 1990
- plná servisovateľnosť uzamykacieho mechanizmu
- vlastná výroba, vlastné kamenné predajne, garantovaná kvalita vlastných montérov a technikov
- najširšia ponuka bezpečnostných dverí od RC 1 až po RC 5
- najrozsiahlejšia ponuka dizajnov
- najpokrokovejšie inteligentné systémy vo dverách

Kompletné aktuálne informácie získate v každej ADLO predajni:

- **BANSKÁ BYSTRICA**, Kapitulská 17, 048/4152 707
- **BRATISLAVA**, Rožňavská 4, 02/3240 0333
- **KOŠICE**, Mäsiarska 26, 055/ 6426 709
- **MICHALOVCE**, Hollého 7, 056/ 6426 709
- **NITRA**, Novozámocká 147, 037/ 6503 597
- **PIEŠŤANY** - Drahovce, Hlavná 2, 033/321 0916
- **PREŠOV**, Slovenská 26, 051/ 7714 332
- **PRIEVIDZA**, Za depom 3, 046/ 5439 778
- **TREŇČÍN**, Električná 3473, 032/ 7440 202
- **TRNAVA**, Sladovnícka 22, 033/ 5516 763
- **ZVOLEN**, Námestie slobody 20, 045/ 5325 388
- **ŽILINA**, Dolný Val 16, 041/ 5620 512

Alebo kontaktujte Vám najbližšieho ADLO obchodného zástupcu:

- Bratislavský kraj: 0903 787 418
- Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky,
kraj: 0903 536 027
- Banskobystrický, Žilinský
kraj: 0903 787 417
- Košický, Prešovský kraj: 0903 648 947

www.adlo.sk



Katalóg je platný od dňa 1.4.2024 do vytlačenia nového katalógu. Katalóg je vydaný spoločnosťou ADLO - Security Doors s.r.o.. Všetky práva vyhradené - je zakázané vydávanie alebo použitie mechanickkej alebo elektronickej verzie textov, obrázkov a nákresov obsiahnutých v tomto katalógu bez výhradného písomného súhlasu spoločnosti ADLO - Security Doors s.r.o. . Spoločnosť ADLO - Security Doors s.r.o. si vyhradzuje právo zmien výrobkov a ponuky sortimentu počas platnosti katalógu a to bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť ADLO - Security Doors s.r.o. nezodpovedá za možné chyby spôsobené tlačou.